



Hagræðing og vísindi

InterRAI Mental Health Heildrænt geðheilbrigðismat

*Rakel Valdimarsdóttir, RN MHRM
verkefnastjóri geðsviði Landspítala
interRAI Fellow*

**Heilbrigðisráðstefna SKÝ
Grand Hótel 24. nóvember 2009**



interRAI Mental Health

Heildrænt geðheilbrigðismat byggir á vísindalegum vinnubrögðum, sem veita tækifæri til að forgangsraða verkefnum og dreifa fjármagni þar sem þörfin er hverju sinni, með lífsgæði fólks og hag landsmanna að leiðarljósi



interRAI Mental Health

Heildrænt Geðheilbrigðismat




interRAI MH Resident Assessment Instrument – Mental Health er yfirgripsmikið staðlað mælitæki. Niðurstöður gefa upplýsingar um og meta þarfir, styrkleika og kjörþjónustustig inniliggjandi geðsjúklinga 18 ára og eldri. *interRAI MH* mælitækið getur stutt við gerð meðferðaráætlana, kostnaðargreininga, árangursmælinga og gæðavísa



Mælitækið Heildrænt geðheilbrigðismat *interRAI MH* er eitt af fleiri *interRAI* mælitækjum og er alþjóðlegt verkefni sérfræðinga og rannsakenda frá yfir 30 löndum



Mælitækin eru rafræn og hafa möguleika á að tengjast þannig að upplýsingar lesist á milli þeirra. Samanburður við önnur lönd er auðveldur þar sem hér er um að ræða alþjóðlegt þróunar- og rannsóknartæki



interRAI

**Heildraent
geðheilbrigðismat**



Leggur áherslu á að stuðla að gagnreynum klínískum aðferðum og stefnumarkandi ákvörðunum með því að safna og túlka hágæða niðurstöðum um einkenni og útkomu fólks, sem fær þjónustu veitta af mismunandi heilbrigðis- og félagsþjónustueiningum



Veitir tækifæri til meðferðaráætlana, sem stuðla að auknum lífsgæðum fólks



Getur verið kraftmikið verkfæri í daglegu starfi heilbrigðisstarfsfólks til að bæta þjónustu við fólk og fjölskyldu þess



Markmið með Heildrænu geðheilbrigðismati *interRAI MH*

Markmið með notkun
heildræns
geðheilbrigðismats
(*interRAI MH*)

er að fyrir liggi
upplýsingar, sem aflað
er í samvinnu við
sjúklinga og
aðstandendur og sem
gefa stjórnendum og
meðferðaraðilum
yfirsýn yfir
skipulagningu og
þjónustu við sjúklinga
þannig að unnt verði að:

Markmið frh.

Meta og bæta gæði þjónustunnar út frá hlutlægum forsendum

Bera saman mismunandi sjúklingahópa og meðferðarform


Gera samanburð á deildum, sviðum og stofnunum innan heilbrigðiþjónustu á Íslandi


Gera samanburð á geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi og í öðrum löndum

Skapa möguleika á rannsóknum milli heilbrigðisstofnana og háskóla innanlands og erlendis

Tengja saman þætti s.s. gæði og eðli þjónustu, árangur meðferðar og kostnað við rekstur

Mælitæki geðbjónustu





Skýrslur

- Yfirlit einstaklings
- Heildrænt yfirlit
- Kvarðar
- Viðfangsefni
- Lyf og lyfjaofnæmi
- Sjúkdómsgreiningar

Einstaklingur



- Heildrænt yfirlit deilda
- Lyfjanotkun
- Niðurstöður kvarða og viðfangsefna
- Sjúkdómsgreiningar
- Samanburðarskýrslur

Heild



Heildrænt yfirlit deilda

Velja
einstaka
deildir

Velja
Kvarða og
viðfangsefni

Útbúa skýrslu

Heildrænt yfirlit deilda
Möt sótt eftir ástæðu mats, deild og tímabili.

Grunnbreytur

Öll staðfest möt Ástæða mats: Mat við komu Allar

Nýjustu staðfest möt sjúklinga

Staðfest möt á tímabilinu

Deildir: Allar Flokka eftir: Aldri Kyni

Frá: 19. nóvember 2009 Til: 19. nóvember 2009

Deildir

Deild 12
Deild 13A
Deild 14
Deild 15
Deild 28
Deild 32A
Deild 32C
Deild 32CB
Deild 33A

Viðmiðun kvarða og viðfangsefna

Kvarði fyrir árásargjarna hegðun
Yfirlit yfir IADL (almenn dagleg verk)
Kvarði fyrir neikvæð einkenni
Kvarði fyrir jákvæð einkenni (Geðrof)
Fíkn og neysla vímuefna
Líkamsþyngdarstuðull
Stuttur ADL kvarði
ADL stighækkanđi kvarði
Vitrænn kvarði
Þunglyndiskvarði

Velja **einstaka** **deildir** **Velja** **Kvarða og** **viðfangsefni**

Við komu
Venjubundið
Við endurkomu
Veruleg breyting á ástandi
Við útskrift
Í kjölfar útskriftar
Annað t.d. rannsóknir

Kvarðar

Kvarðar (Scales)

Vísbending um heilsufarsástand
byggt á niðurstöðum úr heildrænu
geðheilbrigðismati, sem benda á
ýmis einkenni hjá viðkomandi
einstaklingi á ví sindalega
útreiknuðum skölum

Kvarðarnir eru 12 talsins

Kvarðar	Viðfangsefni	Lyf	DSM-IV	ICD-10, F-hluti	ICD-10, annað
Heiti	Gildi	Skali			
Kvarði fyrir árásargjarna hegðun	3	0-12			
Yfirlit yfir IADL (almenn dagleg verk)	42	0-42			
Kvarði fyrir neikvæð einkenni	2	0-8			
Kvarði fyrir jákvæð einkenni (Geðrof)	0	0-8			
Fíkn og neysla vímuefna	0	0-4			
Líkamsþyngdarstuðull	26,22	10-60			
Stuttur ADL kvarði	7	0-16			
ADL stighthækkandi kvarði	2	0-6			
Vitrænn kvarði	3	0-6			
Þunglyndiskvarði	5	0-14			
Verjkjakvarði	1	0-4	→		
Tjáskiptakvarði	2	0-8			

Þegar bendill er settur yfir skala

birtist lýsing á atriðum í kvarðanum

Gildi í kvarða gefa til kynna tjáni og styrkleika verkja. Verkir eru ýmist tjáðir munnlega eða með látbragði eða hegðun

0 = Engir verkir
 1 = Verkir sjaldnar en daglega
 2 = Vægir eða miðlungs verkir daglega
 3 = Mjög slæmir verkir daglega
 4 = Óbærilegir verkir daglega

Mælibreytur:
 Engir verkir
 Verkir til staðar en ekki síðustu 3 daga
 Verkir til staðar 1-2 af síðustu 3 dögum
 Verkir daglega síðustu 3 daga
 Vægir verkir
 Miðlungs verkir
 Mjög slæmir verkir
 Óbærilegir verkir

Gildi gefa til kynna tjáni og styrkleika verkja. Ef ekki verkir s.l. 3 daga vegna verkjalyfjameðferðar eru verkir til staðar en ekki s.l. 3 daga.

Prentari Prenta Í lagi

Viðfangsefni

Viðfangsefni (CAPS MH)

Kerfisbundin aðferð, sem notar upplýsingar úr heildrænu geðheilbrigðismati til að greina möguleg vandamál eða viðfangsefni tengd heilsufarsþáttum innan geðheilbrigðisfræða. Viðfangsefnin birtast á útprenti eða á tölvuskjá sem talnalyklar 0 – 1 (0 – 100 % í heildarskýrslum)
Viðfangsefnin eru 31 talsins

Kvarðar	Viðfangsefni	Lyf	DSM-IV	ICD-10, F-hlut	ICD-10, annað
Í lista yfir viðfangsefni er gefið til kynna hvert beina skal athyglinni, þ.e. hvar viðfangsefni - vandamál gætu verið til staðar. Ef gildi viðfangsefnis = 1, sjá skýringar undir skala.					
Heiti	Gildi	Skali			
Bráðalyfjagjöf	0	0-1			
Endurinnskráning	1	0-1			
Úrræði við útskrift	0	0-1			
Hegðun tengd vímuefnanotkun	0	0-1			
Næringerástand	0	0-1			
Þurkur	0	0-1			
Ofþorsti	0	0-1			
Ástand húðar og fóta	1	0-1			
Munnþurkur	0	0-1			
Verkir	1	0-1			
Stjórн á þvagútskilnaði	1	DA10 Geta/færni.....			- Ekki fær um að samþykka meðferð
Stjórн á hægðum	1	C3 Sjúkdómsinnsæi.....			- Ekki fær um að veita upplýsingar varðandi skráningu í sjúkraskrá
Vitræn geta	1	G1 Vitræn geta til ákvárdanatöku við daglegar athafnir			- Ekki fær um að sjá um eigur sínar
Tjáskiptavandamál	1				- Hefur lögráðamann/fjárhaldsmann varðandi persónuleg mál og fjárhag
Hegðunarraskanir	1	0-1	Hefur takmarkað eða ekkert innsæi á eigin geðheilsu Minniháttar, meðal eða mikil skerðing		
Áreiðanleiki við ákvárdanatöku	1	0-1			
Reykingar	0	0-1			
<input type="button" value="Prentari"/> <input type="button" value="Prenta"/> <input type="button" value="Í lagi"/>					


Þegar bendill er settur yfir skala

birtist lýsing á þeim atriðum sem gefa töluna 1

Niðurstöður frá Geðsviði Landspítala

Möt á geðsviði (N = 323) tímabilið 1. jan. 2007 til 30. okt. 2009

Kvarðar



Kvarðar á endurhæfingu (N=265 mótt) tímabilið 1. jan. 2007 til 4. nóv. 2009

Tafla sýnir fjölda mata og dreifingu á skala í kvörðum

Kvarðar á Endurhæfingu tímbilið 010107 - 041109	Fjöldi mata	0	1 - 5	6 - 12						
Árásargjörn hegðun		0	1 - 5	6 - 12						
Endurhæfing	265	180	74	11						
Yfirlit yfir IADL		0 - 6	7 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30	31 - 36	37 - 42		
Endurhæfing	265	130	30	20	18	16	22	29		
Neikvæð einkenni		0	1	2	3	4	5	6	7	8
Endurhæfing	265	148	8	28	13	31	11	19	2	5
Jákvæð einkenni		0	1	2	3	4	5	6	7	8
Endurhæfing	265	141	11	25	9	58	6	12	3	0
Fíkn og neysla vímuefna		0	1	2	3	4				
Endurhæfing	265	207	7	18	26	7				
Líkamsþyngdarstuðull										
BMI		< 19	19 - 27	27 - 30	> 30					
Endurhæfing	265	7	111	61	86					
Stuttur ADL		0 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16					
Endurhæfing	265	245	12	5	3					
ADL stighthækandi		0	1	2	3	4	5	6		
Endurhæfing	265	145	85	16	16	2	0	1		
Vitraen geta		0	1	2	3	4	5	6		
Endurhæfing	265	69	111	10	49	3	22	1		
Punglyndi		0 - 2	3 - 5	6 - 14						
Endurhæfing	265	181	59	25						
Verkir		0	1	2	3	4				
Endurhæfing	265	208	27	18	12	0				
Tjáskipti		0	1	2	3	4	5	6	7	8
Endurhæfing	265	183	26	34	9	6	1	6	0	0

Vitrænn kvarði (CPS) Skali 0 - 6

Gildi í kvarða gefa til kynna færni til að taka ákvarðanir varðandi athafnir daglegs lífs, gera sig skiljanlegan og meta minni

Vitrænn kvarði	Meðal stig MMSE
0 - Sjálfstæði	= 25
1 - Takmarkað sjálfstæði	= 22
2 - Minniháttar skerðing	= 19
3 - Meðal skerðing	= 15
4 - Meðal alvarleg skerðing	= 7
5 - Mikil skerðing	= 5
6 - Meðvitundarleysi	= 1

Mælibreytur

Vitræn geta til ákvörðunartöku við daglegar athafnir

Minni

Hæfni til að gera sig skiljanlegan (tjáning)

Sjálfsbjargargeta við athafnir daglegs lífs (ADL)

Stigin gefa lýsingu og vísbendingu um samsvörun við MMSE. Vitrænn kvarði er nátengdur MMSE sem varir frá 0 (verst) til 30 (best). Samkvæmt Folstein benda 23 MMSE stig eða lægra oftast til vitrænnar skerðingar. Vitrænn kvarði er nátengdur MMSE (The Folstein Mini Mental Status Examination) og TSI (The Test for Severe Impairment)

Líkamsþyngdarstuðull BMI

Skali 10 - 60

Reikna

Aldur	Vannæring auka þarf þyngd	Heilbrigði	Ofeldi	Offita
Yfir 35 ára	Þyngdarstuðull undir 19	Þyngdarstuðull 19 - 26	Þyngdarstuðull 27 - 30	Þyngdarstuðull Yfir 30
18 til 34 ára	Þyngdarstuðull undir 19	Þyngdarstuðull 19 - 24	Þyngdarstuðull 25 - 30	Þyngdarstuðull Yfir 30

Áhættubættir vegna offitu geta verið:

- Hár blóðþrystingur
- Hátt LDL - kólesteról
- Lágt HDL - kólesteról
- Hár þriglyseríðar
- Hár blóðsykur
- Fjölskyldusaga um ótímabæra hjartasjúkdóma
- Hreyfingaleysi
- Reykingar
- Geðrofslyf

BMI yfir 40 bendir til mjög alvarlegrar offitu

Gildi í kvarð a úr mati gefa til kynna líkamsþyngdarstuðul sjúklings

Líkamsþyngdarstuðull, LPS (BMI)

Mælieining sem lýsir líkamlegu ástandi hvað varðar þyngd miðuð við hæð. LPS yfir 40 getur bent til lífshættulegrar offitu


Mælibreytur

Þyngd og hæð

Viðfangsefni

Hlutfallsleg skipting. Möt á geðsviði (N=323) tímabilið 1. jan. 2007 til 30. okt. 2009


Á skala 0 – 100 Viðfangsefni fleiri því hærra hlutfall



Viðfangsefni

Hlutfallsleg skipting sýnir mismun viðfangsefna á geðsviði milli tveggja ára

Á skala 0 – 100 Viðfangsefni fleiri því hærra hlutfall




■ 1. nóv 08 - 31. okt. 09

■ 1. nóv 07 - 31. okt. 08

Viðfangsefni

Hlutfallsleg skipting - Mismunur viðfangsefna á geðsviði milli innskrifta og útskrifta á tímabilinu 1. jan. 2007 – 31. okt. 2009

Á skala 0 – 100 Viðfangsefni fleiri því hærra hlutfall



■ Innskrift ■ Útskrift

Notagildi

Einstaklingur

Meðferðaráætlanir byggðar á vísindalegum niðurstöðum en einnig á þekkingu og hæfni fagfólks

Niðurstöður liggja fyrir strax og mat hefur verið staðfest

Upplýsingar eru til staðar úr síðasta mati og þarf aðeins að uppfæra næsta mat

Sjá má breytingar á einkennum og meðferð yfir tímabil

Skoða má fylgni milli m.a. sjúkdómsgreininga, einkenna og lyfja

þroskaheftir og heilabilaðir fái meðferð í viðeigandi umhverfi

Aukin gæði, vísindaleg vinnubrögð

Aukið öryggi, forgangsröðun og val á besta úrræði

Upplýsingar aðgengilegar við gerð meðferðarferlis t.d. útskriftaráætlanir

- * Skýrslur fyrir deildir og svið, bráðaþjónustu, endurhæfingu og öryggis- og réttargeðdeild
- * Stig einkenna í kvörðum
- * Hlutfallsleg skipting viðfangsefna
- * Sjúkdómsgreiningar/Lyf
- * Gæðaeftirlit, gæðastaðlar
- * Balance Scorecard
- * Klíniskar leiðbeiningar
- * Kostnaðargreining
- * Samanburður, Ísland, önnur lönd