


LYFJA-YFIRLIT Í SJÚKRASKRÁ (SÖGU)

(LYFJAKORT SJÚKLINGS SÉÐ FRÁ SJÓNARHÓLI HIMILISLÆKNIS)



- Heilbrigðisráðstefnan 2019 Grand Hóteli
- Samúel J Samúelsson læknir
- 2019 02 27 kl 1300-1630




1903-1989



1984-




HVERNIG ER STAÐAN Í DAG?



Læknir getur ávísað lyfjum:

- með lyfseðli (pappír) (ekki sterkum verkjalyfjum eða ávanabindandi lyfjum)
- rafrænt og mörgum lyfjum er núna einungis hægt að ávísa þannig.
- með símtali við lyfjafræðing (Alltaf minnstu pakkningar og ekki róandi lyf eða sterk verkjalyf)
- Amfetamíni og fleiri líkum lyfjum má læknir einungis ávísa til þeirra sjúklinga sem hafa lyfjaskírteini um að þeir þurfi lyfin.

LYFJAÁVÍSANAGRUNNUR LANDLÆKNIS



- Lyfjaávísanagrunnur Landlæknis (LGL) heldur utan um allar lyfjaávísanir lækna og allir lækna, sem vilja, hafa aðgang að honum. (rafræn skilríki)
- Þar sjást öll lyf, sem valinn sjúklingur hefur fengið síð 6 mán, síðasta ár, síðustu 3 ár.
- öll lyf, sem hann hefur leyst út og
- öll lyf, sem hann á inni í grunninum og getur leyst út (getur verið skrautlegt!)
- Allir lækna sem hafa aðgang að LGL geta ávísað lyfjum rafrænt úr hvaða tölvu sem er og snjallsíma.
- Allir lækna, sem hafa Söguakerfið senda "alla" lyfseðla rafrænt.
- Lækna, sem ekki hafa tölvuskrárkerfi, ávísa lyfjum á pappír. (lyfseðlar frá einstaka augnlæknum, lyfseðlar fyrir flóttamenn, sem ekki hafa kennitölu o.fl en stendur til að laga á næstunni)

Óútleyst lyf

Afgreidd lyf

Ógild lyf

Síðustu 6 mán

Síðasta ár

Síðustu 3 ár

Rx Ávísa lyfi

 Prenta

#	Lyf	ATC	Form	Styrkur	Skömmtun	Afgreitt	Notkunarleiðbeiningar	
	Flunitrazepam mylan tíð ¹ / ₂ flur 1 mg 30 stk	N05CD03	töflur	1 mg	☐	28.08.2018	1-tafla f svefn	Rx 
	Imovane tíð ¹ / ₂ flur 7,50 mg 30 stk	N05CF01	töflur	7,5 mg	☐	11.09.2018	1 tafla fyrir svefn.....	Rx 
	Dalacin, hylki 300 mg 20 stk	J01FF01	hylki	300 mg	☐	17.10.2018		Rx 
	Diamox, tíð ¹ / ₂ flur 250 mg 100 stk	S01EC01	töflur	250 mg	☐	24.10.2018		Rx 
	Taptiqom, augndr 0 27 ml	S01ED51	augndr		☐	15.01.2019		Rx 
	Reseligo, vefjalyf 10,8 mg 1 tíð ¹ / ₂ f.spr	L02AE03	vefjalyf	10,8 mg	☐	15.01.2019		Rx 
	Tramol-I foríð ¹ / ₂ atfl 100 mg 100 stk	N02AX02	forðatfl	100 mg	☒	30.01.2019		Rx 
	Azopt augndr 10 mg / ml 15 ml	S01EC04	augndr	10 mg/ml	☐	30.01.2019		Rx 
	Mianserin mylan filmhtfl 10 mg 90 stk	N06AX03	filmhtfl	10 mg	☒	30.01.2019		Rx 

Óútleyst lyf

Afgreidd lyf

Ógild lyf



Ávísa lyfi




Prenta

Eingöngu eru birtar upplýsingar um óútleysta **rafræna** lyfseðla

#	Lyf	ATC	Form	Styrkur	Skömmtnun	Útgáfud.	Til afgreiðslu	Notkunarleiðbeiningar				
	Tramol-I	N02AX02	forðatfl	100 mg	☒	26.04.2018	Já	1 tafla tvisvar á dag		☐		
	Mianserin mylan	N06AX03	filmhtfl	10 mg	☒	08.08.2018	Já	1 að kvöldi		☐		
	Flunitrazepam mylan	N05CD03	töflur	1 mg	☒	08.08.2018	Já	1 að kvöldi		☐		
	Sobril	N05BA04	töflur	15 mg	☒	08.08.2018	Já	0 töflur að morgni,.....		☐		
	Reseligo	L02AE03	vefjalyf	10,8 mg	☐	17.09.2018	Já	á 12 vikna fresti		☐ ☐		
	Azopt	S01EC04	augndr	10 mg/ml	☐	09.10.2018	Já	1 dropi í hvort auga.....		☒ ☒		
	Taptiqom	S01ED51	augndr		☐	13.11.2018	Já	1 dr í hvort auga.....		☒ ☒		
	Xtandi	L02BB04	hylki	40 mg	☐	13.12.2018	Já	4 hylki 1 sinni á dag		☒ ☒		
	Reseligo	L02AE03	vefjalyf	10,8 mg	☐	21.12.2018	Já	1 vefjalyf á 3 mánaða.....		☒ ☐		

HEILSUVERA.IS (RAFRÆN SKILRÍKI)



- Allir hafa aðgang að HEILSUVERU.is og geta þar séð lyfin, sem þeir nota og geta þaðan óskað eftir lyfjaendurnýjun frá heimilislækni rafrænt.
- ónæmisaðgerðir og margt fleira er þar að sjá og
- vonandi síðar getum við séð sjúkraskrána okkar þar!
- Ekki er hægt að fá öll lyf endurnýjuð rafrænt!

- Heimasvæði
- Heilsan mín
- Lyfseðlar**
- Lyfjasaga
- Bólusetningar
- Samskipti
- Tímabókun

Lyfseðlar



 Sýna falda lyfseðla
  Prenta
  PDF

Lyf	Afgreiðslur	Síðast afgreitt	Gildir til	Notkunarleiðbeiningar	
▼ Blóð og blóðmyndandi líffæri					
FOLSYRA EVOLAN 5 mg 		06.12.2018	04.12.2019	2 töflur í einum skammti á þriðjudögum.	Endurnýja 
▼ Hormónalyf til altækrar notkunar (systemic use), önnur en kynhormón og insúlín					
DEPO-MEDROL 40 mg/ml 		06.12.2018	04.12.2019	Til inndælingar í liði - in manu medici -	Endurnýja 

LYFJASTOFNUN

- Stendur sig ekki vel í að veita okkur læknum aðgengilegar upplýsingar um lyfin, sem við þurfum að nota.
- Allt of flókið og tímafrekt fyrir lækni að nálgast nauðsynlegar upplýsingar frá Lyfjastofnun um lyf þegar hann er á stofunni að sinna sjúkingi.
- Felleskatalogen norski er miklu betri og líka FASS (sænskt).
- ÞETTA ÞARF AÐ LAGA SEM FYRST og stendur víst til bóta með FEST sem verður kynnt á eftir.

SAGA SJÚKRASKRÁRKERFI

- Læknar geta ávísað lyfjum rafrænt.
- Saga heldur skrá yfir öll lyf sem hefur verið ávísað á viðkomandi sjúkling.
- Saga heldur skrá yfir lyf sjúklings **sem er oftast ekki í lagi**
- Það þarf að taka til í skránni reglulega en það gera fæstir læknar. (Mín skoðun)
- Erfitt að sjá hvaða lyf sjúklingur er að nota á hverjum tíma.
- Erfitt að sjá hvaða lyf sjúkingurinn er með í skömmtun frá apóteki.
- ÞETTA ÁSTAND ER HÆTTULEGT FYRIR SJÚKLINGINN OG ÞARF AÐ FINNA LEIÐ TIL AÐ LAGA SEM FYRST.



Samúel Jón Samúelsson

251149-3809 ♂ 69 ára

0 23 0 0 0

Heilsugæslan Mjódd
Sigurbjörn Sveinsson
5576067
6906049

FORSÍÐA SJÚKLINGS

Sýn: Heilsugæsla

Sjúklingaval Yfirlit

▼ Flagganir

Skráð	Gildir til	Tegund	Lýsing

▼ Langtímagreiningar

ICD-10	Greining	Fyrst skráð	Síðast skráð	Fjöldi skráninga
▶ Z97.3	Gleraugu og augnlinsur á sínum stað	12.01.2013	12.01.2013	2
Z96.5	Presence of tooth-root and mandibular implants	12.01.2013	10.02.2014	6
M48.0+	Spinal stenosis	04.06.2015	04.08.2015	4
M23.3	Degenerate meniscus	28.01.2010	28.01.2010	2
M15	Polyarthrosis	28.01.2010	11.01.2019	8
L40.9	Psoriasis, unspecified	14.06.2011	20.01.2014	12

› Skammtímagreiningar

▼ Lyfjakort

Síðast ávísað	Fjölnota	Lyf	ATC	Styrkur	Form	Magn	Töku lýkur	Dagar eftir
05.12.2018	✓	Methotrexate	L04AX03	2,5 mg	töflur		100	13.01.2019
31.07.2015		Aspirin actavi	N02BA01	300 mg	töflur		100	
01.08.2018		Avamys	R01AD12	27,5...	nefúði		360	27.01.2019
29.12.2016		Ventolin disku	R03AC02	200 m...	innönddu		120	27.01.2017
29.12.2016		Flixotide disku	R03BA05	250 m...	innönddu		120	26.02.2017

› Lyfjagrunnur: Afgreidd lyf

› Lyfjagrunnur: Óútleyst lyf

› Rafræn vottorð

› Rafræn bréf

▼ Fjölskylda

	Nafn	Kennitala	Aldur
▶	Þórhalla Gísladóttir	1002494649	70
	Samúel Jón Samúelsson	2511493809	69

▼ Aðstandendur

	Ná...	Má...	For...	Nafn	Tengsl
▶	✓	✓		Þórhalla Gísladóttir	eiginkona
		✓		Sólveig Samúelsdóttir	dóttir
		✓		Samúel Jón Samúelsson	sonur
		✓		Þórhallur Gísl Samúelsson	sonur
		✓		Ragnhildur Samúelsdóttir	dóttir
		✓		Kjartan Þorhörnsson	sonur

▼ Dagbók sjúklings

Dagsetning	Viðfangsefni

▼ Heilsufarssaga

Samúel J. Samúelsson breytti síðast þann: 08.03.2014 14:42

Annað

Almennt hraustur badmintonspilari.
Teknir separ úr nefi á SJH Keflavík ca 2005 /St Eggertsson
Tekur Seloken Zoc 23,5 mg vegna einstaka VES frá 2013

Breyta

▼ Fjölskyldusaga

EYÐUBLÖÐ

Lyfjakort WPF

Lyfjakort

Heilsugætt

TEXTASÝN WPF

Gagnagætt SÍ

Textasýn

MÆDRASKRÁ

Ungbarnavernd

Vaxtarlinurit PcPAL

Ónæmisáðgerðir

Mælingar

VERA

Viðhengi

Vinnulisti

Heilsuvandar

Rannsóknir

Lyfjakort

Lyfjasaga

Dragið dálkhaus hingað til að flokka eftir þeim dálki

ATC	△	Heiti	Form	Magn	Styrkur	Notkunarleiðbeiningar	Dagar eft	Notað við	Í skammtaó	Fjölnota	Síðast ávís	Töku lýkur	Sjálfv. stöðvun	Síðast breytt	Undanþágu	Staða um	Afskráð
A02AA04		MAGNESIA "MEDIC"	filmhtfl	100	500 mg	1 stk tvisvar á dag	Lokið	Lyfjaskömmtnun Skipholtsapoteki	☒	☐	03.01.2018	21.02.2018	☐	03.01.2018 15:	☐		☐
A12BA01		KALEORID	forðatfl	100	750 mg	2 stk 1 sinni á dag	Lokið	Lyfjaskömmtnun Skipholtsapoteki	☒	☐	03.01.2018	21.02.2018	☐	03.01.2018 15:	☐		☐
B01AC06		HJARTAMAGNYL	sp-tfl	100	75 mg	1 stk 1 sinni á dag	Lokið	Lyfjaskömmtnun Skipholtsapoteki	☒	☐	03.01.2018	12.04.2018	☐	03.01.2018 15:	☐		☐
B03BA01		BETOLVEX	töflur	100	1 mg	1 stk 1 sinni á dag	Lokið	B12 vítamín	☐	☐	04.09.2017	12.12.2017	☐	04.09.2017 12:	☐		☒
C08DB01		DILMIN	forðatfl	100	120 mg	1 tafla að morgni, 1 að kvöldi	10		☒	☐	17.01.2019	07.03.2019	☐	17.01.2019 10:	☐		☐
C10AA07		ROSUVASTATIN ACTAVIS	filmhtfl	98	10 mg	1 tafla á dag.			☒	☐	04.07.2018		☐	04.07.2018 16:	☐		☐
G04CA02		TAMSULOSIN MEDICAL	hylki	100	0,4 mg	1 hylki að morgni	60	Lyfjaskömmtnun Skipholtsapoteki	☒	☐	17.01.2019	26.04.2019	☐	17.01.2019 10:	☐		☐
J01CA08		SELEXID	töflur	20	200 mg	1 tafla 3svar á dag.			☐	☐	04.07.2018		☐	04.07.2018 16:	☐		☐
J01MA02		CIPROFLOXACIN ALVOGEI	filmhtfl	20	500 mg	1 tafla tvisvar á dag - Sýklalyf	Lokið	Sýklalyf	☐	☐	05.09.2017	14.09.2017	☐	05.09.2017 15:	☐		☐
L02AE03		RESELIGO	vefjalyf	1	10,8 mg	Gefið undir húð á 3ja. mánaða fresti.			☐	☐	23.07.2018		☐	23.07.2018 12:	☐		☐
L02BB03		BICALUTAMID MEDICAL	filmhtfl	90	50 mg	1 tafla að morgni, 1 að kvöldi	5		☒	☐	17.01.2019	02.03.2019	☐	17.01.2019 10:	☐		☐
N02AX02		TRADOLAN	filmhtfl	100	50 mg	1-2 töflur í senn mest 3svar á dag.			☐	☐	28.01.2019		☐	28.01.2019 11:	☐		☐
N02BE01		PANODIL	filmhtfl	100	1 g	1 tafla 3-4 sinnum á dag.			☐	☐	30.01.2019		☐	30.01.2019 11:	☐		☐
N05AH03		OLANZAPIN ACTAVIS	filmhtfl	28	2,5 mg	töflur 1 um miðjan dag	Lokið		☒	☐	17.01.2019	13.02.2019	☐	17.01.2019 10:	☐		☐
N05BA04		SOBRIL	töflur	25	10 mg	1 tafla að morgni	Lokið		☒	☐	17.01.2019	10.02.2019	☐	17.01.2019 10:	☐		☐
N05BA04		SOBRIL	töflur	25	15 mg	0 töflur að morgni, 0 um hádeg, 0 um miðjan	Lokið		☒	☐	08.08.2018	01.09.2018	☐	08.08.2018 15:	☐		☐
N05CD03		FLUNITRAZEPAM MYLAN	töflur	30	1 mg	1 að kvöldi	Lokið		☒	☐	08.08.2018	06.09.2018	☐	08.08.2018 15:	☐		☐
N05CF01		IMOYANE	töflur	30	7,5 mg	1 að kvöldi	Lokið		☐	☐	31.05.2018	29.06.2018	☐	31.05.2018 09:	☐		☐
N06AX03		MIANSERIN MYLAN	filmhtfl	90	10 mg	1 að kvöldi	Lokið	Lyfjaskömmtnun Apótekarinn	☒	☐	08.08.2018	05.11.2018	☐	08.08.2018 15:	☐		☐
R03AC02		VENTOLIN	innúðal	600	0,1 mg/sk	2 þúst 4 sinnum á dag eftir þörfum- Berkjuvíf	Lokið	Berkjuvíkkandi lyf	☐	☒	15.02.2017	11.12.2017	☐	15.02.2017 09:	☐		☐
R03AK07		SYMBICORT TURBUHALEI	innöndu	360	164,5 mcg/sk	1 sk 3svar á dag Berkjuvíkkandi og bólguey	Lokið	Berkjuvíkkandi og bólgueyðandi lungne	☐	☒	15.02.2017	09.06.2018	☐	15.02.2017 09:	☐		☐
S01EC04		AZOPT	augndr	15	10 mg/ml	1 dropi tvisvar á dag í bæði augu	Lokið		☐	☒	03.01.2018	30.01.2018	☐	03.01.2018 15:	☐		☐
S01EE05		TAFLOTAN	augndr	27	15 mcg/ml	1 ml tvisvar á dag	Lokið	Augnlyf	☐	☐	03.01.2018	15.01.2018	☐	03.01.2018 15:	☐		☐

Virkt efni

Heiti	ATC	△	Magn	Styrkur	Notkunarleiðbeiningar	Notað við	Form	Í skammtaöskju	Fjölnota	Síðast ávísað	Töku lýkur	Dagar eftir	Síðast breytt	Undanþágu	Afs
+ Virkt efni :															
+ Virkt efni : A01AB04 [Amphotericin B]															
+ Virkt efni : A02AA04 [Magnesium hydroxide]															
+ Virkt efni : A12BA01 [Potassium chloride]															
+ Virkt efni : B01AC06 [Acetylsalicylic acid]															
+ Virkt efni : B03BA01 [Cyanocobalamin]															
+ Virkt efni : C01DA02 [Glyceryl trinitrate]															
+ Virkt efni : C03EA01 [Hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents]															
+ Virkt efni : C07AB03 [Atenolol]															
+ Virkt efni : C08DB01 [Diltiazem]															
+ Virkt efni : C09DA01 [Losartan and diuretics]															
+ Virkt efni : C10AA01 [Simvastatin]															
+ Virkt efni : C10AA03 [Pravastatin]															
- Virkt efni : C10AA07 [Rosuvastatin]															
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		98 10 mg	1 tafla á dag.			filmhtfl	☒	☐	04.07.2018			04.07.2018 16:59	☐	☐
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		1078 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Lyfjaskömmtun Sk		filmhtfl	☒	☐	03.01.2018	15.12.2020	659	03.01.2018 15:24	☐	☐
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		1078 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi		filmhtfl	☐	☒	27.04.2017			27.04.2017 10:51	☐	☐
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		1078 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi		filmhtfl	☐	☒	04.04.2016	23.01.2028	3254	04.04.2016 16:18	☐	☐
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		1078 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi		filmhtfl	☐	☒	13.03.2015	31.12.2026	2866	13.03.2015 13:47	☐	☐
ROSUVASTATIN ACTAVIS	C10AA07		98 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi		filmhtfl	☐	☐	13.03.2015	22.02.2018		13.03.2015 13:46	☐	☐
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag			filmhtfl	☐	☐	27.08.2014	13.03.2015		13.03.2015 13:46	☐	☒
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi	lj	filmhtfl	☐	☒	27.08.2014	30.09.2015		27.08.2014 14:15	☐	☒
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi	lj	filmhtfl	☐	☒	28.09.2010	01.11.2011		28.09.2010 12:21	☐	☒
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi	lj	filmhtfl	☐	☐	04.08.2009	11.11.2009		04.08.2009 11:17	☐	☒
CRESTOR	C10AA07		98 5 mg	1 tafla á dag			filmhtfl	☐	☐	27.04.2009	30.01.2012		30.01.2012 15:15	☐	☐
CRESTOR	C10AA07		98 5 mg	1 tafla á dag			filmhtfl	☐	☐	27.04.2009	26.04.2009		27.04.2009 11:04	☐	☐
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi	lj	filmhtfl	☐	☒	05.03.2008	08.04.2009		05.03.2008 15:27	☐	☒
CRESTOR	C10AA07		100 10 mg	1 stk 1 sinni á dag	Blóðfitulækkandi	lj	filmhtfl	☐	☐	16.01.2008	24.04.2008		16.01.2008 12:46	☐	☒

Virkt efni : D07AC03 [Desoximetasone]

Virkt efni : D07BB04 [Hydrocortisone butyrate and antiseptics]

Virkt efni : G04CA02 [Tamsulosin]

Lyfjakort WPF

Lyfjakort

Heilsugátt

TEXTASÝN WPF

Gagnagátt Sí

Textasýn

MÆÐRASKRÁ

Ungbarnavernd

Vaxtarínurit PcPAL

Ónæmisáðgerðir

Mælingar

VERA

Viðhengi

Vinnulisti

Heilsuvandar

Rannsóknir

Pappírssjúkraskrá

SÉRLYFJASKRÁ

Starfsmaður

Tímalína

Læknabréf

Rannsóknarniðurstöður

Skráð lyf

Lyfseðlar LSH

LSH - Therapy

LSH - Aria lyfjagjafir

Lyfjasaga LSH(19)

Lyfjagrunnur Landlæknis

Gefið síðast	Nafn	Form	Magn	Styrkur	Leiðb.
15.02.2019 00:00	XTANDI	hylki	1 stk	40 mg	4 hylki 1 sinni á dag
15.02.2019 00:00	PARATABS	filmhtfl	1 stk	500 mg	2 töflur 4 sinnum á dag
15.02.2019 00:00	TRADOLAN	filmhtfl	1 stk	50 mg	2 töflur þrisvar á dag
11.01.2019 00:00	PANODIL	filmhtfl	1 stk	1 g	2 töflur eftir þörfum, mest 4 sinnum á dag
21.12.2018 00:00	RESELIGO	vefjalyf	1 áf.spr	10,8 mg	1 vefjalyf á 3 mánaða fresti
29.01.2018 00:00	OLANZAPIN ACTAVIS	filmhtfl	28 stk	2,5 mg	1 tafla kl 18
29.01.2018 00:00	SOBRIL	töflur	100 stk	10 mg	1 tafla kl 9
12.09.2017 00:00	FURADANTIN	töflur	15 stk	50 mg	ein tafla þrisvar á dag
03.05.2017 00:00	SELEXID	töflur	20 stk	200 mg	1 tafla 3svar á dag í viku
21.04.2017 00:00	LAXOBERAL	dropar	30 ml	7,5 mg/ml	10 dropar 1 sinni að kvöldi fyrir svefn
21.04.2017 00:00	SOBRIL	töflur	25 stk	15 mg	1 tafla allt að 4 sinnum á dag - skv.umtali
21.04.2017 00:00	SIPROX	töflur	20 stk	500 mg	1 tafla tvisvar á dag í 10 daga

Upplýsingar um sjúkling

Ofnæmi - Aðrar aðvaranir

Ofnæmi

Skráð

Smitgát: ESBL (ESBL-A), Greindist með BBL-myndandi bakteríur (ESBL eða AmpC) 22.06.2010. Ef niðurgangur eða 28.01.2018

Aðstandendur

Bólusetningar

Komur á bráðamóttökur og göngudeildir

Síðustu hljóðritanir á sjúkling

Skráðar greiningar

ICD-10 Til að sjá greiningar í tímaröð þarf að opna Tímalínu og velja Greiningar í flokkunum vinstra megin

Fjöldi	Fyrsta skráning	Síðasta skráning	Greining	Kóði
11	27.5.2009 00:00:00	23.01.2018 00:00:00	MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE	C61
10	20.10.2014 00:00:00	02.10.2018 00:00:00	DEGENERATION OF MACULA AND POSTERIOR POLE	H35.3
8	4.5.2017 00:00:00	11.01.2019 00:00:00	ÞVAGTEPPA	R33
5	27.11.2016 00:00:00	15.02.2019 00:00:00	ILLKYNJA ÆXLI Í HVEKK	C61
3	21.4.2017 00:00:00	13.09.2017 00:00:00	ÞVAGVEGSSÝKING, STAÐUR EKKI TILGREINDUR	N39.0
2	14.01.2009 00:00:00	14.01.2009 00:00:00	ANNAR OG ÓTILGREINDUR KVIÐVERKUR	R10.4
2	11.06.2010 00:00:00	11.06.2010 00:00:00	HÆGÐATREGÐA	K59.0

Skráðar aðgerðir

DÆMI UM SJ SEM KEMUR Á HJÚKRUNARHEIMILI

LYFJAKORT

LYFJASAGA

Dragið dálkhaus hingað til að flokka eftir þeim dálki

ATC	Heiti	Form	Magn	Styrkur	Notkunarleiðbeiningar	Dagar eft	Notað við	Í skammta	Fjölnota	Síðast ávís	Töku lýkur	Sjálfv. stöðvun	Síðast breytt	Undanþágu	Staða um	Afskráð
A03AA04	MEBEVERIN DURA	filmhtfl	100	135 mg	1 x 2 á dag f. máltíð			☐	☐	07.02.2013		☐	07.02.2013 11:	☐		☒
A07AA02	MYCOSTATIN	mixtúra	100	100000 ae/m	1 ml x 4 á dag við sveppasýk, einnig kyngja			☐	☐	16.04.2010		☐	16.04.2010 10:	☐		☒
B01AA03	KOVAR	töflur	200	2 mg	takist samkvæmt mælingum			☐	☐	03.11.2017		☐	03.11.2017 13:	☐		☐
B01AC04	GREPID	töflur	100	75 mg	1 x 1blóðþyning			☐	☐	15.01.2014		☐	15.01.2014 12:	☐		☐
B01AC06	HJARTAMAGNYL	sp-til	100	75 mg	1 x 1			☐	☐	15.01.2014		☐	15.01.2014 12:	☐		☐
C01AA05	LANOXIN MITE	töflur	120	62,5 mcg	2 töflur að morgni, 0 um hádegi, 0 um miðjan	Lokið		☒	☐	13.11.2018	11.01.2019	☐	13.11.2018 09:	☐		☐
C01BD01	CORDARONE	töflur	60	200 mg	1/2 tbl að morgni			☐	☐	03.05.2016		☐	03.05.2016 15:	☐		☐
C05BA01	HIRUDOID	hlaup	100	3 mg/g	nuddist á æðabólgu x 2 á dag í 2 vikur			☐	☐	13.07.2012		☐	13.07.2012 09:	☐		☐
C07AB02	SELOKEN ZOC	forðatfl	196	47,5 mg	1x2			☐	☐	21.07.2017		☐	21.07.2017 14:	☐		☐
C07AB02	SELOKEN ZOC	forðatfl	100	23,75 mg	1 x 1			☒	☐	13.11.2018		☐	13.11.2018 09:	☐		☐
C10AA01	SIMVASTATIN ALVOGEN	filmhtfl	98	20 mg	1 tafla á dag			☐	☒	19.04.2011		☐	19.04.2011 14:	☐		☐
C10AA01	SIMVASTATIN (PORTFARM)	filmhtfl	98	10 mg	1 tafla á dag kolesterollaekkandi			☐	☐	21.06.2011		☐	21.06.2011 14:	☐		☒
D07AB02	LOCOID	krem	30	1 mg/g	berist á exem í þunnu lagi einu sinni á dag			☐	☐	06.07.2017		☐	06.07.2017 14:	☐		☒
D07AC13	ELOCON	krem	30	0,1 %	berist á útbrot x 1 í 10 daga			☐	☐	26.01.2011		☐	26.01.2011 10:	☐		☒
G03CA03	PROGYNON	töflur	84	1 mg	1 stk 1 x á dag			☐	☐	07.03.2006		☐	07.03.2006 09:	☐		☒
G04BD08	VESICARE	filmhtfl	90	5 mg	1 tafla á dag	Lokið		☐	☐	06.03.2018	03.06.2018	☐	06.03.2018 16:	☐		☐
H02AB06	PREDNISOLONE ACTAVIS	töflur	28	5 mg	1 tafla að morgni, 0 um hádegi, 0 um miðjan	Lokið		☒	☐	13.11.2018	10.12.2018	☐	13.11.2018 09:	☐		☐
J01CA04	AMOXICILLIN MYLAN	hylki	30	500 mg	1 x 3 sýklalyf			☐	☐	29.05.2015		☐	29.05.2015 09:	☐		☐
J01CA08	SELEXID	töflur	20	200 mg	1 tafla 3svar á dag			☐	☐	23.07.2018		☐	23.07.2018 15:	☐		☐
J01CA08	SELEXID	filmhtfl	20	400 mg	1 tafla, þrisvar á dag í 7 daga	sýkingu		☐	☐	08.08.2018		☐	08.08.2018 13:	☐		☐
J01CF01	STAKLOX	hylki	20	500 mg	1 hylki 4 sinnum á dag	Lokið		☐	☐	24.08.2009	28.08.2009	☐	24.08.2009 11:	☐		☐
J01CR02	AMOXIN COMP	filmhtfl	14	1000 mg	1 tafla 2 svar á dag pencillin			☐	☐	06.03.2018		☐	06.03.2018 16:	☐		☐
J01MA02	SIPROX	töflur	20	500 mg	1 x 2 við þvagfærasýkingu			☐	☐	20.03.2015		☐	20.03.2015 13:	☐		☐
J01XE01	FURADANTIN	töflur	15	50 mg	1 tafla þrisvar á dag	Lokið		☐	☐	18.10.2018	22.10.2018	☐	18.10.2018 14:	☐		☐
M05BA04	OSTACID	töflur	12	70 mg	1 tafla á viku	Lokið		☒	☐	13.11.2018	04.02.2019	☐	13.11.2018 09:	☐		☐
N01BB20	EMLA	plástur	4		1 plástur undir il 2 svar á dag			☐	☐	09.08.2010		☐	09.08.2010 09:	☐		☐
N02AJ06	PARKODIN FORTE	töflur	30	530 mg	1 tafla af og til við verk			☐	☐	06.03.2018		☐	06.03.2018 16:	☐		☒
N03AE01	RIVOTRIL	töflur	50	0,5 mg	1 að kvöldi	Lokið		☐	☐	24.05.2016	12.07.2016	☐	24.05.2016 10:	☐		☒
N05BA04	SOBRIL	töflur	100	15 mg	1 f. svefn			☐	☐	04.09.2017		☐	04.09.2017 18:	☐		☐
N05BA04	SOBRIL	töflur	50	10 mg	1 e.þ.			☒	☐	13.11.2018		☐	13.11.2018 09:	☐		☐
N05BA12	TAFIL	töflur	50	0,25 mg	1 e.þ. róandi lyf			☐	☐	31.05.2012		☐	31.05.2012 10:	☐		☒
N05CE01	IMOZANE	töflur	30	7,5 mg	1/2 - 1 tafla að kvöldi fyrir svefn eftir þörfum	svefnlyf		☐	☐	28.02.2018		☐	28.02.2018 13:	☐		☐

Starfsmaður

Starfsmaður

39 LYF -

EYÐUBLÖÐ

Lyfjakort WPF

Lyfjakort

Heilsugátt

TEXTASÝN WPF

Gagnagátt Sí

Textasýn

MÆDRASKRÁ

Ungbarnavernd

Vaxtarlinurit PcPAL

Ónæmisaðgerðir

Mælingar

VERA

Viðhengi

Vinnulisti

Heilsuvandar

Rannsóknir

Pappírssjúkraskrá

SÉRLYFJASKRÁ

Starfsmaður

Leita ...

Lyf	Síðast ávísað	ATC	Styrkur	Form	Magn	Töku lýkur	Dagar eftir	Undanþágu	Staða umsóknar
Sobril	13.11.2018	N05BA04	10 mg	töflur	50			☐	
Leiðbeiningar: 1 e.þ.									
Seloken zoc	13.11.2018	C07AB02	23,75 mg	forðatfl	100			☐	
Leiðbeiningar: 1 x 1									
Lanoxin mite	13.11.2018	C01AA05	62,5 mcg	töflur	120	11.01.2019	Lokið	☐	
Leiðbeiningar: 2 töflur að morgni, 0 um hádegi, 0 um miðjan dag, 0 að kvöldi									
Prednisolone actavis	13.11.2018	H02AB06	5 mg	töflur	28	10.12.2018	Lokið	☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla að morgni, 0 um hádegi, 0 um miðjan dag, 0 að kvöldi									
Ostacid	13.11.2018	M05BA04	70 mg	töflur	12	04.02.2019	Lokið	☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla á viku									
Furadantin	18.10.2018	J01XE01	50 mg	töflur	15	22.10.2018	Lokið	☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla þrisvar á dag									
Selexid	08.08.2018	J01CA08	400 mg	filmhtfl	20			☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla, þrisvar á dag í 7 daga									
Selexid	23.07.2018	J01CA08	200 mg	töflur	20			☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla 3svar á dag									
Vesicare	06.03.2018	G04BD08	5 mg	filmhtfl	90	03.06.2018	Lokið	☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla á dag									
Amoxin comp	06.03.2018	J01CR02	1000 mg	filmhtfl	14			☐	
Leiðbeiningar: 1 tafla 2 svar á dag penicillin									

Lyfjaendurnýjun

Opna eyðublað


Textasýn


Ljúka lyfjatöku

Ljúka og afturkalla

ÞAÐ SEM ÞARF AÐ VERA Í LAGI

- Listi yfir öll lyf sem sjúklingur hefur fengið á ævinni.
- Listi yfir öll lyf sem sjúklingur er að taka núna.
- Listi yfir öll lyf sem sjúklingur fær í skömmun frá apóteki.
- Listi yfir lyf sem sjúklingur tekur í kúrum - sýklalyf, verkjalyf, lungnalyf o.fl
- Listi yfir lyf sem sjúklingur á heima og tekur eftir þörfum.
- Listi yfir lyf og efni sem sjúklingur getur keypt án lyfseðils í apóteki eða heilsubúðum. (Vítamín, hægðalyf, fæðubótarefni alls konar.)
- Lyfja milliverkunarprogram.





ÞETTA VIL ÉG.

Aðgengilegar upplýsingar um lyfin frá Lyfjastofnun.

Sjá alltaf hvaða lyf sjúklingur tekur.

Geta séð skömmtnarkort í apóteki og endurnýjað það eftir að hafa yfir farið það.
Gamla kortið þarf að vistast.

Það þarf að vera hægt að að gefa út lyfseðil á sama lyf án þess að fyrri ávísun tapist.

Geta skráð handkaupslyf, vítamín, fæðubótarefni.

Alltaf þarf að vera hægt að raða lyfjum eftir ATC flokkun

Upplýsingar um mögulegar alvarlegar milliverkanir lyfja.

Geta prentað út lyfjaskírteini f sjúkling.

AÐ LOKUM

- Einn læknir ábyrgur fyrir lyfjakorti sjúklings – oftast HL eða sá læknir sem sjúklingur kýs.
- Það þarf að yfirfara lyfjakortið reglulega og hreinsa út lyf sem ekki eru í notkun til þess að tryggja öryggi.
- Allir læknar þurfa að skoða LGL/lyfjakort sjúklings þegar þeir ávísa lyfi.
- Það tekur töluverðan tíma að yfirfara og taka til í lyfjalistum og tölvukerfin eiga að aðstoða við það en ég tel að læknirinn sem sinnir sjúklingnum verði alltaf sjálfur að sjá um að hann sé réttur.

